

## Hewlett-Packard

### HP DesignJet T1120 SD-MFP - 44" imprimante grand format - couleur - jet d'encre - Rouleau (111,8 cm x 91,4 m) - 2400 ppp x 1200 ppp jusqu'à 41 m2/heure (couleur) - USB, 1000Base-T



Vous souhaitez vous consacrer pleinement à votre travail sans perdre de temps à essayer de comprendre le fonctionnement de votre imprimante? L'imprimante HP DesignJet T1120 SD-MFP est ce qu'il vous faut! Avec ses caractéristiques uniques, elle facilite l'utilisation et la gestion des fonctions de copie, de numérisation et d'impression. Résultat: votre intervention est minimale. Copiez, numérisez et imprimez tous vos documents techniques et jugez par vous-même de la qualité d'impression de l'imprimante HP DesignJet T1120 SD-MFP. Cette solution économique utilise les encres HP Vivera, la technologie de numérisation CIS et les profils de supports prédéfinis pour optimiser la production de vos projets. Grâce à ce système ergonomique 3 en 1, répondez à vos moindres besoins avec un seul appareil fiable, tout en gagnant de l'espace. Conçus pour fonctionner conjointement, le scanner et l'imprimante MFP vous permettent d'imprimer en toute fiabilité et en toute confiance à chaque utilisation.

|   |  |
|---|--|
| Description du produit                      | HP DesignJet T1120 SD-MFP - imprimante grand format - couleur - jet d'encre  |
| Type d'imprimante                           | 44" imprimante grand format - jet d'encre - couleur  |
| Dimensions (LxPxH)                          | 177 cm x 100 cm x 145 cm   |
| Poids                                       | 140 kg   |
| Technologie d'imprimante à jet d'encre      | HP Thermal Inkjet  |
| Palette d'encres prise en charge (couleurs) | 6 encres - cyan, magenta, jaune, noir photo, noir mat, gris  |
| Format maximal du support (standard)        | Rouleau (111,8 cm x 91,4 m)  |
| Taille maximum du support (personnalisée)   | 1118 mm x 91.4 m   |
| Résolution maximale (N&B)                   | 2400 ppp x 1200 ppp  |
| Résolution maximale (couleur)               | 2400 ppp x 1200 ppp  |
| Interface                                   | USB, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T   |
| Disque dur                                  | 80 Go  |
| Langage(s) d'impression                     | PCL 3, PostScript, CALS G4, HP GL/2, TIFF, PDF 1.6   |
| Type de support                             | Papier couché, papier couché à fort grammage, papier semi-brillant, papier photo brillant, papier translucide, Papier vélin, papier photographique mat, film polyester, papier, vinyl adhésif, papier photo satiné, papier à contre-jour   |
| Réseaux                                     | Serveur d'impression - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet - intégré   |
| Type de scanner                             | Scanner à feuilles   |
| Profondeur de numérisation / résolution     | 508 x 508 ppp  |
| Résolution du copieur                       | 9600 x 9600 ppp  |
| Configuration requise                       | Novell NetWare 5.x, Novell NetWare 6.x NW 6.x, Windows XP Édition Familiale, Windows XP Professionnel, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Apple MacOS X 10.4, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008, Apple MacOS X 10.5, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (32/64 bits) |
| Certification Microsoft                     | Compatible with Windows 7  |

## Spécifications détaillées

### Général

|                   |   |
|-------------------|---|
| Type d'imprimante | 44" imprimante grand format - jet d'encre - couleur |
| Largeur           | 177 cm  |
| Profondeur        | 100 cm  |
| Hauteur           | 145 cm  |

|       |        |
|-------|--------|
| Poids | 140 kg |
|-------|--------|

### Imprimante

|  |   |
|--|---|
| Technologie d'imprimante à jet d'encre     | HP Thermal Inkjet   |
| Palette d'encre prise en charge (couleurs) | 6 encres - cyan, magenta, jaune, noir photo, noir mat, gris |
| Type d'encre                               | HP Vivera Inks  |
| Technologie de connectivité                | Filaire   |
| Interface                                  | USB, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T                |
| Résolution maximale (N&B)                  | 2400 ppp x 1200 ppp   |
| Résolution maximale (couleur)              | 2400 ppp x 1200 ppp   |
| Support postscript                         | Inclus  |
| Langage(s) d'impression                    | PCL 3, PostScript, CALS G4, HP GL/2, TIFF, PDF 1.6          |

### Stockage

|            |       |
|------------|-------|
| Disque dur | 80 Go |
|------------|-------|

### Gestion du support

|   |  |
|---|--|
| Type de support                           | Papier couché, papier couché à fort grammage, papier semi-brillant, papier photo brillant, papier translucide, Papier vélin, papier photographique mat, film polyester, papier, vinyl adhésif, papier photo satiné, papier à contre-jour |
| Taille maximum du support (personnalisée) | 1118 mm x 91.4 m   |
| Poids du support                          | 60 g/m2 - 328 g/m2   |

### Réseaux

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Réseaux                         | Serveur d'impression - intégré            |
| Technologie de connectivité     | Filaire                                   |
| Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |

### Scanner

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Type                          | Scanner à feuilles              |
| Résolution interpolée/optique | 508 x 508 ppp / 9600 x 9600 ppp |

### Photocopieuses

|  |                  |
|--|------------------|
| Résolution horizontale maxi              | Jusqu'à 9600 ppp |
| Résolution verticale maxi                | Jusqu'à 9600 ppp |
| Réduction/agrandissement de documents    | 10000 %          |
| Incrément minimal de la mise à l'échelle | 1 %              |

### Extension/connectivité

|   |  |
|---|--|
| Nombre total de connecteurs d'extension (disponibles) | 1 ( 1 ) x EIO  |
| Connexions  | 1 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45<br>1 x IEEE 1394 (FireWire)<br>1 x Hi-Speed USB |

### Divers

|                    |      |
|--------------------|------|
| Accessoires inclus | Pied |
|--------------------|------|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Compatible with Windows 7 | Le logiciel et les dispositifs «Compatible with Windows 7» ont l'assurance de Microsoft que ces produits ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-bit. |
|---------------------------|---|

## Alimentation

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Périphérique d'alimentation    | Alimentation - interne |
| Fréquence requise              | 50/60 Hz               |
| Consommation en fonctionnement | 330 Watt               |

## Logiciels / Configuration requise

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Système d'exploitation requis | Novell NetWare 5.x, Novell NetWare 6.x NW 6.x, Windows XP Édition Familiale, Windows XP Professionnel, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Apple MacOS X 10.4, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008, Apple MacOS X 10.5, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (32/64 bits) |
|-------------------------------|--|

## Caractéristiques d'environnement

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Température de fonctionnement mini | 5 °C     |
| Température de fonctionnement maxi | 40 °C    |
| Taux d'humidité en fonctionnement  | 20 - 80% |
| Emission sonore (inactive)         | 42 dBA   |
| Emission sonore (active)           | 55 dBA   |

## Produits connexes

### Consommables pour imprimante

|        |   |
|--------|---|
| 51642B | HP - Film mat - Rouleau (91,4 cm x 36,6 m) - 1 unités   |
| Q1397A | HP - Papier - 4,2 mil - Rouleau (91,4 cm x 45,7 m) - 80 g/m2  |
| CG889A | HP - Papier - Rouleau (61 cm x 45,7 cm) - 80 g/m2 - 1 rouleau(x)  |
| CG890A | HP - Papier - Rouleau (91,4 cm x 45,7 m) - 80 g/m2 - 1 rouleau(x)   |
| C3868A | HP - Papier calque - Rouleau (91,4 cm x 45,7 m) - 90 g/m2 - 1 rouleau(x)                                    |
| C6980A | HP - Papier couché - Rouleau (91,4 cm x 91,4 m) - 1 rouleau(x)  |
| Q1442A | HP - Papier couché - rouleau A1 (59,4 cm x 45,7 m) - 1 rouleau(x)   |
| C6019B | HP - Papier couché - Rouleau A1 (61,0 cm x 45,7 m) - 90 g/m2 - 1 rouleau(x)                                 |
| Q1956A | HP - Papier couché à fort grammage - blanc brillant - Rouleau (106,7 cm x 68,6 m) - 130 g/m2 - 1 rouleau(x) |
| C6569C | HP - Papier couché à fort grammage - Rouleau (106,7 cm x 30,5 m)  |
| C6030C | HP - Papier couché à fort grammage - Rouleau (91,4 cm x 30,5 m)   |
| Q1445a | HP - Papier couché de qualité - blanc brillant - rouleau A1 (59,4 cm x 45,7 m) - 90 g/m2                    |
| C6020B | HP - Papier couché mat - 4,5 millièmes de pouce - Rouleau (91,4 cm x 45,7 m) - 90 g/m2 - 1 rouleau (x)      |
| Q1427A | HP - Papier photo glacé - Rouleau (91,4 cm x 30,5 m) - 179 g/m2   |
| CG892A | HP - Papier recyclé - A2 (420 x 594 mm)   |
| CG891A | HP - Papier recyclé - blanc - Rouleau (106,7 cm x 45,7 m) - 80 g/m2 - 1 rouleau(x)                          |
| C3875A | HP - Transparents - Rouleau (91,4 cm x 22,8 m) - 1 unités   |
| C9407A | HP 70 - Tête d'impression - 1 x gris clair, photo noire   |
| C9371A | HP 72 - Cartouche d'impression - 1 x cyan   |
| C9398A | HP 72 - Cartouche d'impression - 1 x cyan   |
| C9374A | HP 72 - Cartouche d'impression - 1 x gris   |

|        |   |
|--------|---|
| C9401A | HP 72 - Cartouche d'impression - 1 x gris   |
| C9373A | HP 72 - Cartouche d'impression - 1 x jaune  |
| C9400A | HP 72 - Cartouche d'impression - 1 x jaune  |
| C9399A | HP 72 - Cartouche d'impression - 1 x magenta  |
| C9372A | HP 72 - Cartouche d'impression - 1 x magenta  |
| C9403A | HP 72 - Cartouche d'impression - 1 x noir mat   |
| C9397A | HP 72 - Cartouche d'impression - 1 x photo noire  |
| C9370A | HP 72 - Cartouche d'impression - 1 x photo noire  |
| C9383A | HP 72 - Tête d'impression - 1 x cyan, magenta   |
| C9380A | HP 72 - Tête d'impression - 1 x gris, photo noire   |
| C9384A | HP 72 - Tête d'impression - 1 x jaune, noir mat   |
| C6036A | HP Bright White Inkjet Paper - Papier mat - blanc brillant - Rouleau (91,4 cm x 45,7 m) - 90 g/m2 - 1 rouleau(x)  |
| C6035A | HP Bright White Inkjet Paper - Papier mat - blanc brillant - Rouleau A1 (61,0 cm x 45,7 m) - 90 g/m2 - 1 rouleau(x)   |
| C6810A | HP Bright White Inkjet Paper - Papier mat de qualité - blanc brillant - Rouleau (91,4 cm x 91,4 m) - 90 g/m2 - 1 rouleau(x)                                       |
| CG459A | HP Premium Photo Paper - Papier photographique mat - 260 micromètres - Rouleau (61 cm x 30,5 m) - 210 g/m2 - 1 rouleau(x)   |
| CG460A | HP Premium Photo Paper - Papier photographique mat - 260 micromètres - Rouleau (91,4 cm x 30,5 m) - 210 g/m2 - 1 rouleau(x)                                       |
| Q8834A | HP Self-adhesive Gloss Polypropylene - Pellicule en polypropylène brillante autoadhésive - 5,5 millimètres - Rouleau (91,4 cm x 22,9 m) - 120 g/m2 - 1 rouleau(x) |
| Q6628A | HP Super Heavyweight Plus Matte Paper - Papier mat à fort grammage - Rouleau (106,7 cm x 30,5 m) - 210 g/m2 - 1 rouleau(x)  |
| Q6627A | HP Super Heavyweight Plus Matte Paper - Papier mat à fort grammage - Rouleau (91,4 cm x 30,5 m) - 210 g/m2 - 1 rouleau(x)   |
| Q1421A | HP Universal - Papier semi-brillant - 6,6 mil - Rouleau (91,4 cm x 30,5 m) - 190 g/m2 - 1 rouleau(x)  |

### Accessoires pour périphérique de sortie

|        |              |
|--------|--------------|
| Q6709A | HP - Mandrin |
|--------|--------------|

### Services & Maintenances pour périphérique de sortie

|        |  |
|--------|--|
| H7604E | Electronic HP Care Pack - Contrat de maintenance prolongé - installation - 1 incident - sur site   |
| H4518E | Electronic HP Care Pack Installation Service - Installation / configuration ( pour kit réseau ) - sur site   |
| UN382E | Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 3 années - sur site - 9x5 - NBD |
| UN381E | Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 4 années - sur site - 9x5 - NBD |
| UN380E | Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 5 années - sur site - 9x5 - NBD |

### Adaptateurs réseau

|            |   |
|------------|---|
| J7961G#UUS | HP JetDirect 635n IPv6/IPsec - Serveur d'impression - EIO - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet - 10Base-T, 1000Base-TX, 100Base-TX |
|------------|---|

### Applications

|        |  |
|--------|--|
| CN088A | HP Serif PosterDesigner Pro - Licence et support - 1 licence - Win |
|--------|--|

\* Tech Data n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.